


1. DATI IDENTIFICATIVI

n. di riferimento e denominazione: 150350002 BUBBIANO – Via Roma, BUBBIANO (MI)
Località: via Roma, Bubbiano MI
Comune: Bubbiano
Provincia: Milano
Sezione C.T.R.: Sezione B6a5 – ROSATE
Coordinate Gauss-Boaga: 1501248; 5019296
Quota (m s.l.m.): 103,12
Profondità (m dal p.c.): 105,5

UBICAZIONE POZZO (stralcio C.T.R.)



2. DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	Amministrazione comunale
Ditta esecutrice	Irsiam
Anno stato	Luglio 1968
Tipologia utilizzo	potabile
Portata massima estratta	/

SCHEMA DI COMPLETAMENTO						
Tubazioni						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtro a ponte	da m	a m
1	600	0	24,7	1	95,5	103,5
2	500	24,7	105,5			
Setti impermeabili						
Tipo		da m			a m	
Cementazione con argilla		85,			86,4	

3. STRATIGRAFIA

profondità	Successione litologica
Da 0.0 a -1.50m	Materiale di riporto
Da -1.50 m a -10.00m	Argilla gialla compatta
Da -10.00m a -15.70m	Sabbia grigia debolmente ghiaiosa
Da -15.70m a -21.00m	Argilla sabbiosa
Da -21.00m a -24.00m	Sabbia fine grigia
Da -24.00m a -29.00m	Sabbia gialla
Da -29.00m a -41.00m	Sabbia grigia debolmente ghiaiosa
Da -41.00m a -45.00m	Sabbia e ghiaia
Da -45.00m a -63.00m	Sabbia fine debolmente ghiaiosa
Da -63.00m a -69.50m	Ghiaia debolmente sabbiosa
Da -69.50m a -76.00m	Sabbia
Da -76.00m a -77.20m	Argilla gialla
Da -77.20m a -85.54m	Sabbia gialla
Da -85.54m a -86.40m	Argilla compatta
Da -86.40m a -94.20m	Sabbia fine con argilla
Da -94.20m a -100.00m	Sabbia e ghiaia
Da -100.00m a -100.20m	Argilla
Da -100.20m a -105.00m	Sabbia
Da -105.00m a -105.50m	Sabbia media


4. PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

CRITERIO DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)		
geometrico:	r=200m	temporale
		idrogeologico

1. DATI IDENTIFICATIVI

n. di riferimento e denominazione: 150350003 BUBBIANO – Via Noè, BUBBIANO (MI)
Località: via Noè, Bubbiano MI
Comune: Bubbiano
Provincia: Milano
Sezione C.T.R.: Sezione B6a5 – ROSATE
Coordinate Gauss-Boaga: 1501099; 5019569
Quota (m s.l.m.): 103,87
Profondità (m dal p.c.): 123,0

UBICAZIONE POZZO (stralcio C.T.R.)



2. DATI CARATTERISTICI DELL'OPERA

Proprietario	Amministrazione comunale
Ditta esecutrice	Negretti
Anno stato	Ottobre 1979
Tipologia utilizzo	potabile
Portata massima estratta	/

SCHEMA DI COMPLETAMENTO						
Tubazioni						
Tubazione n.	Diametro mm	da m	a m	Filtro a ponte	da m	a m
1	500	0	31,82	1	103,42	119,5
2	250	31,82	121,5			
Setti impermeabili						
Tipo			da m			a m
Cementazione con argilla			61,0			99,5

3. STRATIGRAFIA

profondità	Successione litologica
Da 0.0 a -1.50m	Terreno di coltura
Da -1.50 m a -8.00m	Silt argilloso rossastro
Da -8.00m a -16.00m	Sabbia fine con silt argilloso rossastro
Da -16.00m a -24.00m	Sabbia argillosa rossastra
Da -24.00m a -36.00m	Sabbia siltosa debolmente ghiaiosa
Da -36.00m a -38.00m	Sabbia siltosa con argilla
Da -38.00m a -42.00m	Silt argilloso
Da -42.00m a -46.00m	Sabbia argillosa rossastra
Da -46.00m a -54.00m	Sabbia fine e media, siltosa, debolmente argillosa
Da -54.00m a -60.00m	Sabbia debolmente ghiaiosa e ciottolosa
Da -60.00m a -67.00m	Sabbia con ghiaia e ciottoli
Da -67.00m a -77.00m	Sabbia siltosa debolmente argillosa
Da -77.00m a -80.50m	Sabbia argillosa rossiccia
Da -80.50m a -81.00m	Argilla siltosa rossastra
Da -81.00m a -90.00m	Sabbia siltosa debolmente argillosa
Da -90.00m a -91.50m	Argilla torbosa scura
Da -91.50m a -95.00m	Sabbia siltosa debolmente argillosa
Da -95.00m a -98.00m	Sabbia medio-grossolana con ghiaia, debolmente ciottolosa
Da -98.00m a -99.00m	Argilla siltosa grigio-verde
Da -99.00m a -115.00m	Sabbia media con ghiaia fine
Da -115.00m a -121.00m	Sabbia media grigia
Da -121.00m a -123.00m	Sabbia fine con lenti di argilla

4. PERIMETRAZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA

CRITERIO DI PERIMETRAZIONE (AREA DI RISPETTO)		
geometrico:	r=200m	temporale
		idrogeologico